

면책 조항: 이 문서는 Lilly Translate를 사용하여 번역되었습니다. 정확성을 위해 노력하고 있지만 번역에 오류나 부정확한 내용이 있을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 제안된 수정 사항이 있는 경우 IdentityManagementServices@lilly.com 에 문의하십시오.

소개

패스키란 무엇입니까? 패스키는 기존 비밀번호에 대한 현대적이고 안전한 대안입니다. 암호화 키를 사용하여 사용자 이름이나 암호 없이 사용자를 인증합니다. 패스키는 장치에 안전하게 저장되고 생체 인식 인증(예: 지문 또는 얼굴 인식) 또는 장치 PIN이 필요하기 때문에 기존 사용자 이름 및 암호보다 더 안전하기 때문에 더 강력한 인증을 제공합니다.

다음 지침에 따라 Microsoft Authenticator에서 암호 없는 로그인 방법으로 암호 키를 설정하거나, 암호 키로 로그인하거나, 암호 키를 삭제합니다.

섹션으로 이동(Ctrl + 클릭 사용):

- 일. [모바일 장치에서 암호를 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.](#)
- 이. [Lilly 모바일 장치에 Passkey 등록](#)
- 삼. [Lilly가 아닌 모바일 장치에 Passkey 등록](#)
- 사. [Android 및 iOS 디바이스용 Authenticator에서 패스키로 로그인\(미리 보기\)](#)
- 오. [Android 또는 iOS용 Authenticator에서 암호 삭제](#)
- 육. [추가 도움말](#)

모바일 장치에서 암호를 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.

모바일 장치에 암호 키를 등록하려면 모바일 장치에 다음이 있어야 합니다.

- iOS 버전 17 또는 Android 버전 14 이상
- Microsoft Authenticator 앱이 설치되고 암호 키를 사용하도록 설정됨

일. iOS 또는 Android 버전 확인

- **IOS 기기의 경우:** 기기에서 **설정** 앱을 열고 **일반**을 탭한 다음 **정보**를 탭합니다.
- **Android 기기의 경우:** 기기에서 **설정** 앱을 열고 **휴대전화 정보**를 탭합니다.

이. Microsoft Authenticator가 설치되어 있는지 확인

LILLY iOS 장치의 경우: Lilly iOS 장치에 Microsoft Authenticator가 설치되어 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 [Microsoft iOS 등록 절차를 포함하여](#) Lilly iPhone/iPad 설정 및 등록 가이드를

Mobility@Lilly했는지 확인하십시오.

개인 모바일 디바이스의 경우: Apple App Store(iPhone/iPad) 또는 Google Play Store(Android)에서 Microsoft Authenticator 애플리케이션을 다운로드합니다. 적절한 앱 스토어를 통해 모바일 장치에서 Microsoft Authenticator 앱을 최신 상태로 유지해야 합니다.

삼. 모바일 장치의 **설정**에서 Authenticator를 암호 키 공급자로 활성화 합니다.

iOS 기기의 경우:

- iOS 기기에서 **설정을 엽니다.**
- **General(일반)을 열고 Autofill & Passwords(자동 완성 및 비밀번호)를 선택합니다.**
- **Autofill From(다음에서 자동 채우기)에서 Authenticator(인증자)를 활성화합니다.**



Android 기기의 경우:

참고: 설정 및 화면 레이아웃의 정확한 표현은 장치의 OS 버전 및 사용자 지정에 따라 달라질 수 있습니다.

- Android 기기에서 **설정을 엽니다.**
- **Passwords & Accounts(암호 및 계정)를 엽니다.**



- 추가 항목 공급자는 Authenticator를 활성화합니다.




Lilly 모바일 장치에 암호 등록


Lilly에서 제공하는 모바일 디바이스의 Microsoft Authenticator에서 암호 키를 설정하려면 다음 지침을 따릅니다. Lilly 이외의 장치를 사용하는 경우 [Lilly 이외의 모바일 장치에서 Register Passkey](#) 를 사용하여 등록을 완료하십시오.

일. 모바일 장치에서 Microsoft Authenticator를 엽니다.

이. Microsoft Authenticator에서 **Lilly 계정을 선택합니다**. Lilly 계정이 표시되지 않으면 아래 단계를 따르십시오.





삼. **박 암호 키 만들기** 을 탭하거나 '설정'을 탭합니다.  을 클릭하고 **암호 키 만들기**



사. Let's create your passkey(암호 키 만들기) 화면에서 로그인을 선택하여 MFA(다단계 인증)를 완료합니다.


Verify your identity(ID 확인) 화면에서 사용 가능한 인증 방법 중 하나를 선택합니다.

문제가 발생했습니다 화면이 표시되면 다른 로그인 방법을 선택한 다음 사용 가능한 인증 방법 중 하나를 선택합니다.




5. 암호 키가 계정의 로그인 방법으로 성공적으로 추가되었습니다. 완료를 선택합니다.

Android 모바일 장치의 경우:



iOS 모바일 장치의 경우:



Lilly가 아닌 모바일 장치에 암호 등록


Lilly 이외의 모바일 장치를 사용하는 경우 다음 지침에 따라 모바일 장치 브라우저를 사용하거나 별도의 컴퓨터를 사용하여 암호 키를 설정합니다. 등록하려면 Bluetooth를 활성화하고 두 장치 모두에 대해 인터넷 연결이 필요합니다.

일) Microsoft Edge를 열고 [내 로그인에 액세스합니다](#).


이) 오른쪽 상단에서 사진을 클릭하고 암호 키로 사용할 계정(예: 표준 계정, -CA 또는 -DS)으로 로그인했는지 확인합니다.

삼) + 로그인 방법 추가를 선택합니다.


사) Microsoft Authenticator 메시드에서 암호 키를 선택하고 추가를 선택합니다.




오) 로그인 을 선택하여 기본 인증 방법(비즈니스용 Windows Hello, 휴대폰 알림 또는 보안 키)을 사용하여 인증하여 ID를 확인합니다.




육) Microsoft Authenticator에서 암호 키 만들기 화면에서 '문제가 있으신가요?' 링크.



칠) 문제가 있으신가요? 화면에서 다른 방법으로 암호 만들기 링크를 선택하여 PPA에 대한 암호를 등록하십시오.




팔) 장치 유형을 선택합니다.




구) Turn on Microsoft Authenticator as a passkey provider(Microsoft Authenticator를 암호 키


공급자로 켜기) 화면에서 계속을 선택합니다. iOS 기기의 경우:



Android 기기의 경우:




십) 두 장치 모두에 대해 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하고 준비 완료를 선택합니다.



십일) 암호 키를 저장할 위치를 선택합니다.



Windows 장치의 경우:

브라우저에서 열리는 보안 대화 상자에서 **iPhone, iPad 또는 Android 장치를 선택**하고 다음을 누릅니다.



Mac 장치의 경우:

브라우저에서 열리는 보안 대화상자에서 **다른 방법으로 저장** 을 선택하고 다음 대화상자에서 **휴대전화, 태블릿 또는 보안 키 사용** 을 선택합니다.




십이) 모바일 장치 카메라를 사용하여 화면의 QR 코드를 스캔한 다음 암호 키 저장.

Windows 장치의 경우:



Mac 장치의 경우:




십삼) 이제 장치가 Bluetooth를 통해 등록을 시작한 장치에 연결되어야 합니다.

Windows 장치의 경우:



Mac 장치의 경우:




참고: 이 단계에서는 블루투스와 인터넷 연결이 필요하며 모바일 및 컴퓨터 장치에서 활성화해야 합니다.

십사) 장치에 암호 키를 저장하거나 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 계속을 선택하여 암호 키를 Authenticator에 저장합니다.

Android 모바일 장치의 경우:


암호 키를 저장할 위치로 Microsoft Authenticator를 선택합니다. 그런 다음 계속을 누릅니다.




iOS 모바일 장치의 경우:

에 대한 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.


Authenticator(인증기)를 선택하고 Continue(계속)를 누릅니다.




십오) 장치에서 암호 키가 성공적으로 만들어지면 [내 보안 정보로 다시 이동됩니다](#). 메시지가 표시되면 **확인**을 선택합니다.




십육) 다른 키와 구분할 수 있도록 암호 이름을 입력하고 **다음**을 선택합니다.



십칠) 암호 키가 성공적으로 생성되었습니다. **완료**를 선택합니다.



십팔) 보안 정보에서 새 암호 키가 추가된 것을 볼 수 있습니다.




Android 및 iOS 장치용 Authenticator에서 패스키로 로그인


참고: Microsoft Authenticator에서 암호 키를 사용하여 로그인하려면 모바일 디바이스에서 iOS 버전 17 또는 Android 버전 14 이상을 실행해야 합니다.

iOS 디바이스의 Authenticator에서 암호 키를 사용하여 Microsoft Entra ID에 로그인하려면 다음 단계를 수행합니다. 컴퓨터 브라우저에서 액세스하려는 웹 URL(예: [내 로그인](#))로 이동합니다.

1. 메시지가 표시되면 로그인 주소를 입력합니다.




마지막으로 암호 키를 사용하여 인증한 경우 암호 키를 사용하여 인증하라는 메시지가 자동으로 표시됩니다. 그렇지 않으면 **다른 로그인 방법**을 클릭한 다음 **얼굴, 지문, PIN 또는 보안 키**를 선택할 수 있습니다.





모바일 장치에서 암호 만들기 및 관리


또는 로그인 옵션을 클릭하여 사용자 이름을 입력하지 않고도 더 편리하게 로그인할 수 있습니다.



로그인 옵션을 선택한 경우 얼굴, 지문, PIN 또는 보안 키를 선택합니다. 그렇지 않으면 다음 단계로 건너됩니다.



이. iPhone, iPad 또는 Android 장치를 선택합니다.



삼. QR 코드가 화면에 나타나야 합니다. 모바일 장치에서 카메라 앱을 열고 QR 코드를 스캔합니다.




참고: 이 단계에서는 Bluetooth와 인터넷 연결이 필요하며 모바일 및 컴퓨터 장치에서 둘 다 활성화되어 있어야 합니다



모바일 장치에서 암호 만들기 및 관리

사. 암호 키를 선택하려면 Android 운영 체제 대화 상자의 단계를 따릅니다. 얼굴 또는 지문을 스캔하여 본인 인증을 하거나 기기 PIN 또는 잠금 해제 제스처를 입력합니다.



오. 이제 컴퓨터 브라우저에서 [내 로그인](#) 에 로그인되었습니다.


Android 또는 iOS용 Authenticator에서 암호 삭제

참고: 암호 방법을 완전히 제거하려면 장치의 **Microsoft Authenticator** 앱과 컴퓨터 브라우저의 [내 보안 정보 페이지](#) 모두에서 암호를 삭제해야 합니다.


디바이스의 **Microsoft Authenticator** 앱에서 암호 키를 삭제하려면 다음 단계를 수행합니다.

- 일. 장치에서 **Authenticator** 앱을 열고 Passkey를 제거할 계정을 선택합니다.
- 이. 계정에서 Passkey를 선택하고 **화면 오른쪽 상단 모서리에 있는** 휴지통 아이콘을 클릭한 다음 삭제를 눌러 확인합니다.
- 삼. Microsoft Authenticator 앱에서 암호 키를 성공적으로 삭제했습니다. 컴퓨터의 내 보안 정보 [페이지](#)에서 암호를 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

Android 모바일 장치의 경우:




iOS 모바일 장치의 경우:




- 사. 컴퓨터에서 브라우저를 열고 [내 로그인에 액세스합니다](#). 오른쪽 상단에서 사진을 클릭하고 암호 키를 제거할 계정(예: -CA)으로 로그인했는지 확인합니다.

오. 제거를 선택하여 내 보안 정보 [페이지](#)의 로그인 방법에서 암호를 삭제합니다.



육. 메시지가 표시되면 삭제를 선택하여 암호 제거를 확인합니다.

칠. 내 보안 정보에서 [암호를 성공적으로 삭제했습니다](#). 완료를 선택합니다.



추가 도움말

도움이 필요하면 자주 묻는 질문(FAQ) [을 검토하십시오](#). 질문이 해결되지 않은 경우 [Adopting Identity Services 커뮤니티에 게시하는 것이 좋습니다](#).

FAQ 또는 작업 지원에서 다루지 않은 기술 지원의 경우 [Teams의 ChatNow](#) 또는 Lilly 모바일 디바이스(iPhone, iPad)의 ChatNow 앱을 사용하세요. 인시던트를 만들어 MFA-SUPP-GLB 큐에 할당합니다.