

免责声明： 本文档已使用 Lilly Translate 进行翻译。虽然我们力求准确，但请注意，翻译中可能存在错误或不准确之处。如果您有任何更正建议，请联系 IdentityManagementServices@lilly.com。

介绍

要获取 FIDO2 安全密钥，请通过 ServiceNow Catalog [全局安全密钥申请表下订单](#)。

按照这些说明作或[观看此视频](#)，将启用 FIPS 的安全密钥设置为无密码登录方法。由于安全密钥需要物理设备和只有您知道的内容（您将设置的唯一 PIN），因此它被视为比用户名和密码更强大的验证方法。

完成这些步骤以注册您的安全密钥并为其提供唯一的 PIN，然后才能使用该密钥登录您的 Lilly 帐户。


跳转到部分（使用 **Ctrl + 单击**）：

- 一. [注册您的安全密钥 – Windows 设备](#)
- 二. [注册您的安全密钥 – Mac 设备](#)
- 三. [其他帮助](#)


注册您的安全密钥 – Windows 设备

如果要在 Windows 设备上注册安全密钥，请按照以下说明作。


- 一. 打开 **Microsoft Edge** 并访问 [我的登录](#)。在右上角，单击您的图片，并确保您已使用计划使用安全密钥的帐户（例如 -CA）登录。
- 二. 选择 **+ 添加登录方法**。
- 三. 在 **Add a sign-in method**（添加登录方法）屏幕上选择 **Security key**（安全密钥）。选择 **下一步** 以使用多重身份验证登录。




- 四. 通过使用您的首选方法进行身份验证来验证您的身份，然后选择 **USB 设备** 类型。




五. 准备好密钥，然后选择 **Next**（下一步）。




六. 在 **选择保存此密钥的位置** 上，选择 **安全密钥**，然后单击 **下一步**。




七. 选择 **确定** 以设置您的安全密钥，然后再次选择 **确定** 以继续设置。




八. 在 **Continue setup** (继续设置) 屏幕上, 插入您的安全密钥。




九. 在 **Continue setup** (继续设置) 屏幕上, 为两个字段输入 6 位数字 PIN, 然后单击 **OK** (确定)。




十. 在 **Continue setup** (继续设置) 屏幕上, 触摸您的安全密钥。




十一. 在 **Passkey saved** 屏幕上，单击 **OK**。



十二. 输入安全密钥名称 以帮助将其与其他密钥区分开来，然后选择 **下一步**。




十三. 您的安全密钥已正式设置。选择 **完成** 以关闭 **“安全密钥”** 页。




注册您的安全密钥 – Mac 设备

如果您在 Mac 设备上注册安全密钥，请按照以下说明作。


- 一. 打开 **Microsoft Edge** (在 **Safari** 上不起作用) 并访问[我的登录](#)。在右上角，单击您的图片，并确保您已使用计划使用安全密钥的账户 (例如 -CA) 登录。
- 二. 选择 **+ 添加登录方法**。
- 三. 在 **Add a sign-in method** (添加登录方法) 屏幕上选择 **Security key** (安全密钥)。选择 **下一步** 以使用多重身份验证登录。



- 四. 通过使用您的首选方法进行身份验证来验证您的身份，然后选择 **USB 设备** 类型。




- 五. 准备好密钥，然后选择 **Next** (下一步)。




六. 在 **密钥和安全密钥** 屏幕上，插入并触摸您的安全密钥。请勿扫描二维码。




七. 在 **PIN required**（需要 PIN 码）屏幕上，为两个字段输入 6 位数字 PIN 码，然后单击 **Next**（下一步）。




八. 在“使用您的安全密钥”屏幕上，触摸您的安全密钥。



九. 输入安全密钥名称 以帮助将其与其他密钥区分开来，然后选择 下一步。




十. 您的安全密钥已正式设置。选择“完成”以关闭“安全密钥”页。




将安全密钥设为默认登录方法

按照 [如何更新安全信息工作辅助](#) 步骤，将默认登录方法更改为 Microsoft Authenticator – 通知。


下次提示您登录时，请选择 **登录选项** 然后 **使用安全密钥登录**。



选择 **使用其他设备** 或 **安全密钥**，然后选择 **下一个**。



输入您的 **安全密钥 PIN 码**，选择 **确定**，然后点击您的安全密钥。



其他帮助

请查阅这些 [常见问题解答](#) 寻求帮助。如果您的问题没有得到解决，我们鼓励您将其发布到 [采用 Identity Services 社区](#)。

对于常见问题解答或工作辅助中未涉及的技术帮助，请联系您当地的 IT 部门 [现在聊天](#) 以打开事件并将其分配给 **MFA-SUPP-GLB** 队列